



(01) GONDOLA OAK



(02) SUPER NATURAL FLAX
YOSEMITE OAK



(03) SUPER NATURAL
FAWN APOLLO OAK



(04) VILLA FIREBRAND
OAK XL



(05) VARIOSTEP CLASSIC SHERWOOD
OAK

LAMINAT & EMOSTINO

EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4 Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1 clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,26 m²

Maße: 1285 x 192 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4

Stärke: 8 mm

KRONOFLOORING
SUPER NATURAL GONDOLA OAK



SUPER NATURAL GONDOLA OAK

EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4 Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,26 m²

Maße: 1285 x 192 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4

Stärke: 8 mm

KRONOFLOORING

SUPER NATURAL FLAX YOSEMITE OAK





SUPER NATURAL FLAX YOSEMITE OAK

EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4 Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1 clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,26 m²

Maße: 1285 x 192 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4

Stärke: 8 mm



KRONOFLOORING
SUPER NATURAL FAWN APOLLO OAK



SUPER NATURAL FAWN APOLLO OAK

EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4

Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,52 m²

Maße: 1285 x 327 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4

Stärke: 8 mm



KRONOFLOORING
VILLA XL FIREBRAND OAK XL



VILLA XL FIREBRAND OAK XL

EMOSTINO

Holzart: Eiche rustikal

Aufbau:

3,0 mm Nutzschicht

9,0 mm Fichteträger

2,0 mm Nadelholz-Gegenzug

Paketinhalt: 2,88 m²

Maße: 190x1900x14 mm

Nutzungsklasse: /

Stärke: 14 mm

Nutzschicht: 3,0 mm

Oberfläche: gebürstet, naturgeölt

Fase: V-Fase, 4-seitig

Klicksystem: Drop Down Click System

Verlegung: schwimmend oder verklebt

Fußbodenheizung: geeignet



KLICK FERTIGPARKETT
EICHE PULA RUSTIKAL NATUR GEÖLT



EICHE PULA RUSTIKAL NATUR GEÖLT

EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4 Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1 clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,26 m²

Maße: 1285 x 192 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4

Stärke: 8 mm



KRONOFLOORING
VARIOSTEP CLASSIC ROCKFORD OAK



EMOSTINO

Aquastop 8 mm

AC4 Nutzungsklasse

V-Fuge 4 seitig

Umweltfreundlich

Antibakterielle Oberfläche

Krono Original® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. (Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus)

1 clic 2go pure

Klasse 23: Für sehr starke Beanspruchung im Wohnbereich

Klasse 32: Für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Fußbodenheizung: ja

Kantenimprägniert: ja

Klicksystem: ja

Oberfläche: strukturiert

UV-Licht beständig: ja

Zigaretteglutbeständig: ja

V-Fuge: ja

Aufbau: HDF-Träger - Dekorfolie - Melaminharzbeschichtung

Paketinhalt: 2,22 m²

Maße: 1285 x 192 mm

Nutzungsklasse: 32/AC4


Stärke: 8 mm



KRONOFLOORING
VARIOSTEP CLASSIC SHERWOOD OAK



LAMINAT VERKÖRPERT DIE BALANCE AUS
NATÜRLICHER SCHÖNHEIT UND
TECHNISCHER PERFEKTION UND SCHAFFT
OBERFLÄCHEN, DIE RÄUME VEREDELN
UND LEBENSÄÄUME DEFINIEREN.





(01) GONDOLA OAK



(02) SUPER NATURAL FLAX
YOSEMITE OAK



(03) SUPER NATURAL
FAWN APOLLO OAK



(04) VILLA FIREBRAND
OAK XL



(05) VARIOSTEP CLASSIC SHERWOOD
OAK

LAMINAT & EMOSTINO